

Dane aktualne na dzień: 02-05-2025 14:29

Link do produktu: <https://www.kajasklep.pl/butelka-waska-250ml-love-sea-59400-canpol-babies-p-9742.html>



Butelka Wąska 250ml LOVE & SEA 59/400 Canpol Babies

Cena	12,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	Wysyłka do 24 godzin
Numer katalogowy	CANPOL 59/400
Kod producenta	59/400
Kod EAN	5903407594002
Producent	Canpol Babies

Opis produktu

Butelka Wąska 250ml. LOVE & SEA 59/400



Butelka wąska wykonana z bezpiecznego polipropylenu.
Jest lekka, przezroczysta, o wyprofilowanym kształcie i z przezroczystą skalą.
Umożliwia łączenie karmienia piersią i butelką.
Posiada okrągły smoczek silikonowy o przepływie 12m+.
Ma pojemność 250 ml.



Cechy

Wyprofilowany kształt zapewnia komfort karmienia.



Wyraźna skala ułatwia precyzyjne odmierzenie pokarmu.



Wypożyczona w okrągły smoczek silikonowy o przepływie 0m+, przystosowany do wielokrotnej dezynfekcji.
Wykonany z bezpiecznego i delikatnego silikonu.



Posiada szczelny kapsel zapobiegający rozlaniu zawartości podczas transportu i ułatwia przekształcenie butelkę w pojemnik do przechowywania lub zamrażania pokarmu.



Kolorowe i autorskie wzornictwo.



Butelka pasuje do laktatora elektrycznego EasyStart i laktatora ręcznego Basic.
Możliwość bezpośredniego odciągania pokarmu do butelki ułatwia bezpieczne karmienie dziecka świeżo odciągniętym mlekiem mamy.
Dostępna jest w kilku wariantach kolorystycznych.

Specyfikacja

Pojemność : 250 ml.

Wiek dziecka: smoczek +12 miesięcy

Opakowanie: 1 sztuka



Uwaga

Kolor może się różnić od tego na zdjęciach.

W zamówieniu proszę podać wybrany kolor

W przypadku nie podania wybranego koloru, kolor butelki wysyłamy losowo.

Soki owocowe lub herbatki mogą pozostawiać na butelce/ smoczku osad lub przebarwienia, co nie zmienia ich właściwości.

Butelka nie nadaje się do mycia w zmywarce i wyparzania.

Można ją dezynfekować i podgrzewać w kuchence mikrofalowej (butelka musi być otwarta).

UWAGA:

Marka Canpol Babies rekomenduje karmienie piersią jako najzdrowszą formę podawania pokarmu.

Zaleca rozpoczęcie podawania pokarmu w formie alternatywnej, wyłącznie po konsultacji z lekarzem, położną lub farmaceutą, gdy karmienie piersią jest niemożliwe lub niewystarczające.