

Link do produktu: <https://www.kajasklep.pl/materac-natura-baby-komfort-line-nbkl1-fiki-miki-120x60x8cm-p-3240.html>



Materac "NATURA Baby" KOMFORT Line NBKL1 Fiki Miki 120x60x8cm.

Cena	149,99 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	Wysyłka do 24 godzin
Numer katalogowy	FIKI M-306979
Kod EAN	5902686306979
Producent	Fiki Miki / Materacyk Baer Jacek, Czarnecki Damian

Opis produktu

Materac "NATURA Baby" KOMFORT Line NBKL1 Gryka-Pianka-Kokos 120 x 60 x 8 cm.



Materac Posiada Pozytywną Opinię Instytutu Matki i Dziecka nr Op-4860-63, ważną do 15.07.2019 r. oraz Świadectwo Jakości Zdrowotnej Państwowego Zakładu Higieny H-HŻ-6071-0316/14/C ważne do 27.08.2017 r.

Materac „NATURA Baby” KOMFORT Line (Model: NBKL1) zalecany jest do stosowania na wybranej lub całej powierzchni łóżka, podczas snu i wypoczynku. W normalnych warunkach użytkowania materac przeznaczony jest do wielokrotnego stosowania u dzieci:

- w zapobieganiu przeciążeniom kręgosłupa, związanych z wymuszoną pozycją ciała podczas spania,
- w zapobieganiu wadom postawy,
- wspomagająco w przeciwdziałaniu zaburzeń snu,
- w dysfunkcjach narządu ruchu w chorobach układu nerwowo-mięśniowego u dzieci (np. porodowe _uszkodzenie splotu ramiennego, mózgowe porażenie dziecięce).

Materac „NATURA Baby” KOMFORT Line (Model: NBKL1) charakteryzuje:

- bardzo dobra sprężystość i stabilne podparcie pleców,
- twierdść zapewniająca swobodną zmianę pozycji dzieciom w wieku niemowlęcym,
- bezpieczne krawędzie w ułatwiające pionizowanie postawy i stawianie pierwszych kroków,
- doskonała cyrkulacja powietrza,
- wielowarstwowy pokrowiec (konstrukcja 3W) łatwy do utrzymania w czystości,
- wysoka odporność na zużycie i uszkodzenia.

Materac **“NATURA Baby” KOMFORT Line NBKL1** to dwustronny materac o wysokości 8 cm, składający się z sześciu niezależnych warstw:

1. Pokrowca wykonanego z dzianiny materacowej (100% poliester),
2. Włókna kokosowego łączonego mieszanką lateksową „A” (maty kokosowej);
3. Pianki poliuretanowej.
4. Puszystej włókniny polipropylenowej;
5. Niezależnego wkładu z naturalnej łuski gryczanej „B” (naturalna łuska gryczana, włóknina polipropylenowa).
6. Płaskiej włókniny polipropylenowej;

Naturalna łuska gryczana (naturalna łuska gryczana, włóknina polipropylenowa)

Pomimo ciągłego pędu i rozwoju nowych technologii zaczynamy wracać do korzeni. Po wielu nieudanych eksperymentach z nowatorskimi rozwiązaniami w różnych dziedzinach naszego życia, coraz częściej doceniamy stare, sprawdzone metody i produkty używane od wielu lat. Rozwiązania, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Badania naukowe prowadzone w wielu w ostatnich latach potwierdziły lecznicze działanie zawartych w naturalnej łusce gryczanej biologicznie czynnych związków oraz właściwości fizyczno-chemiczne jej ziaren, w tym łusek. Pierwsze wzmianki pochodzą z Azji środkowo-wschodniej, a konkretnie z dorzecza Amuru.

... [Grykę uprawiano już ok. 2000 r. p.n.e. w górskich rejonach Indii. Następnie przybyła ona do Chin, Korei i Japonii, rozpowszechniając się w Azji Środkowej. Do Europy przywędrowała w XIII-XIV wieku wraz z najazdami plemion mongolskich i tatarskich. Początkowo zaczęto ją uprawiać w Rosji i na ziemiach polskich, a następnie w Niemczech, Holandii, Francji i na Półwyspie Bałkańskim. W Polsce była znana pod nazwą hreczka, tatarka czy poganka, w niektórych rejonach i gwarach nazwy te funkcjonują do dziś. W ostatnich latach Polska stała się jednym z czołowych producentów gryki na świecie. W Japonii po raz pierwszy na świecie wykorzystano łuskę gryki jako wypełnienie do poduszek i materacy do spania. Japończycy szczególnie upodobali sobie okrywy owocowe gryki pochodzące z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego. Do tej pory Polska jest głównym eksporterem łuski gryki do Japonii.] ...

(B. Borkowska, A. Robaszewska, Zastosowanie ziarna gryki w różnych gałęziach przemysłu)

... [Łuska gryczana jest to sucha okrywa ziarna gryki (od 25 do 36% masy całego ziarna). W składzie chemicznym przeważa kompleks celulozowo-ligninowy (właściwości sorpcyjne wody) przy stosunkowo dużym udziale tanin i związków fenolowych (hamowanie rozwoju mikroflory, w tym chorobotwórczej, roztoczy, bakterii Gram (-), bakterii Gram (+), a także szkodników magazynowych, owadów i pajęczaków). Unikatowe cechy tego materiału ziarnistego pozwalają stosować go jako wypełniacz materacy i poduszek, dzięki właściwościom zapobiegającym odleżynom, właściwościom przeciwdziałającym nadmiernemu poceniu się i dopasowaniu się do pozycji osoby śpiącej, co zapobiega wadom kręgosłupa i wspomaga leczenie wad już istniejących. Ponadto łuska gryczana ma właściwości neutralizujące szkodliwe promieniowanie elektromagnetyczne.] ... (Inż. Ap. Chem. 2010, 49, 1, 115-116)

... [Produkty wypełnione łuską gryki posiadają wiele zalet, dzięki którym wyróżniają się spośród innych podobnych wyrobów. Wkład wypełniony łuską z łatwością dopasowuje się do pozycji ciała, niweluje wilgoć bo ją wchłania. W przeciwieństwie do wielu wkładów syntetycznych materac z naturalną łuską gryczaną nie nagrzewa się, pozostaje chłodny i suchy. Zawarta w gryce tanina ma działanie przeciw roztoczowe i bakteriostatyczne, lecz nie przenika przez skórę człowieka, a zapobiega rozwojowi roztoczy i bakterii, które mogą dostać się do materaca lub na powierzchnię skóry. Związki celulozowo-ligninowe z których składa się łuska gryki posiadają wyjątkowe, przekraczające 20% swojej masy właściwości sorpcyjne. Dzięki temu umożliwia utrzymanie stosunkowo niskiej wilgotności wypełnienia materaca.] ... (B. Borkowska, A. Robaszewska, Zastosowanie ziarna gryki w różnych gałęziach przemysłu)

Pomiędzy łuskami znajdują się szczelinki, które zapewniają ciągłą cyrkulację powietrza, o w znacznym stopniu ogranicza występowanie roztoczy kurzu domowego.

Na roztocza kurzu domowego i ich alergeny kałowe uczulonych jest coraz więcej dzieci. Rostocza kurzu domowego żywią się martwym ludzkim naskórkiem, uwielbiają ciepło i wilgoć, ale gdy zapewniona zostanie im stała cyrkulacja powietrza oraz niższa wilgotność i niska temperatura, roztocza te przestają się namnażać. Materace z naturalną łuską gryczaną przeznaczone są dla osób, których stan zdrowia nie pozwala na regularnych czy też częste zmiany pozycji ciała.

Materac posiada niezależny od pokrowca wkład z naturalną łuską gryczaną (wzór zastrzeżony w Urzędzie Patentowym wzór użytkowy nr. 63616). W przypadku zabrudzenia wkład z naturalną łuską wymienić na nowy, a pokrowiec można łatwo zdjąć i założyć ponownie bez ryzyka przebarwienia pokrowca podczas prania.

Proces produkcji materacy Fiki Miki na każdym etapie podlega kontroli, aby zapewnić doskonałą jakość naszych produktów. Pierwszym etapem jest dostawa naturalnej łuski gryczanej, ze sprawdzonych źródeł. **Każda dostawa badana jest pod kątem wilgotności oraz zapylenia.** Łuskę transportujemy pneumatycznie i ponownie odpylamy w filtrach w trakcie procesu produkcji.

Każdy wkład z naturalną łuską gryczaną poddany zostaje profilaktycznemu zabiegowi termicznemu (umieszczany jest w suszarni, w temperaturze 60-63°C i wilgotności w zakresie 16-30% na minimum 5 godzin). Dopiero po dokładnym wysuszeniu oraz 100% dezynsekcji produkt jest znakowany datą produkcji i hermetycznie spakowany.

Metoda termiczna nie wytwarza form odpornych szkodników, gdyż powoduje denaturację białka zwalczanych organizmów. Szkodniki magazynowe zaliczane do owadów i roztoczy należą do zwierząt zmiennocieplnych, co oznacza, że ich organizmy mają taką samą temperaturę, jak ich otoczenie. Optymalna temperatura niezbędna dla ich rozwoju i żerowania znajduje się w przedziale od 15 do 35°C. Jeśli podniesiemy temperaturę powyżej 45°C wszystkie formy rozwojowe szkodników (jaja, larwy, poczwarki i osobniki dorosłe) giną w ciągu kilku lub kilkunastu godzin, gdyż nie mogą obniżyć temperatury poprzez pocenie się, czy wzmożone oddychanie, i giną wskutek koagulacji białek zawartych w ich organizmach. Zastosowane procedury pozwalają nam ze 100% pewnością stwierdzić, że nasze materace są wolne od pyłu, wilgoci, pleśni czy owadów magazynowych.

Po uzyskaniu właściwej wilgotności, każdy wkład jest znakowany i przekazywany do dalszego etapu produkcji. Gotowe materace są hermetycznie pakowane i wysyłane do klientów.



Materiały

Pokrowiec

Pokrowiec można bardzo łatwo zdjąć i założyć. Przystosowany jest do prania w pralce w temp. 40°C, wirowania i suszenia w suszarkach bębnowych.

Pokrowiec wykonany jest z dwóch warstw tkanin poliestrowo-bawełnianych (I – 80% poliester, 20% bawełna; II – 65% poliester, 35% bawełna, która jest połączona trwale z puszystą włókniną poliestrową).

Wkład z naturalną łuską gryczaną stanowi niezależną warstwę materaca i nie jest trwale połączony z pokrowcem.

W wypadku przemoczenia lub zabrudzenia, niezależny wkład z naturalną łuską gryczaną w łatwy sposób można wymienić na nowy.

Dzięki temu w materacach Fiki Miki nie występuje ryzyko wystąpienia przebarwień podczas prania pokrowca

oraz wystąpienia pleśni i grzybów wynikających z niedosuszenia po praniu.
Materac zastrzeżony w Urzędzie Patentowym RP – wzór użytkowy nr. 63616.



Pokrowiec przystosowany jest do prania w pralce w temperaturze 60°C.

The image shows the interior of a white front-loading washing machine. A white, folded baby blanket with a small red Fiki Miki label is inside. In the top right corner, there is a teal banner with the Fiki Miki logo and the text 'materace dla Twojej rodziny'. In the bottom left corner, there is a pink banner with the text 'pokrowiec do prania w 60°C'.

FIKI MIKI
materace dla Twojej rodziny

pokrowiec do prania w 60°C

Materac „NATURA Baby” KOMFORT Line (Model: NBKL1) został wyposażony w pokrowiec, który można bardzo łatwo zdjąć i założyć ponownie.

Przed pierwszym zastosowaniem materaca należy przeprowadzić procedurę prania pokrowca zgodnie z parametrami procesu konserwacji podanymi na wszywce. Po wypraniu i dokładnym wysuszeniu pokrowca, wyrób nie wymaga szczególnych zabiegów koniecznych przed jego użyciem. Zaleca się używanie wyrobu z zastosowaniem nakładki higienicznej PK1 lub PK2 oraz bawełnianego prześcieradła.

Wypełnienie

Materac **“NATURA Baby” KOMFORT Line NBKL1** to dwustronny materac o wysokości 8 cm, składający się z sześciu niezależnych warstw:

1. Pokrowca wykonanego z dzianiny materacowej (100% poliester),
2. Włókna kokosowego łączonego mieszanką lateksową „**A**” (maty kokosowej);
3. Pianki poliuretanowej.
4. Puszystej włókniny polipropylenowej;
5. Niezależnego wkładu z naturalnej łuski gryczanej „**B**” (naturalna łuska gryczana, włóknina polipropylenowa).
6. Płaskiej włókniny polipropylenowej;

Naturalna łuska gryczana (naturalna łuska gryczana, włóknina polipropylenowa)

Pomimo ciągłego pędu i rozwoju nowych technologii zaczynamy wracać do korzeni.

Po wielu nieudanych eksperymentach z nowatorskimi rozwiązaniami w różnych dziedzinach naszego życia,

coraz częściej doceniamy stare, sprawdzone metody i produkty używane od wielu lat.

Rozwiązania, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie.

Badania naukowe prowadzone w wielu w ostatnich latach potwierdziły lecznicze działanie zawartych w naturalnej

łusce gryczanej biologicznie czynnych związków oraz właściwości fizyczno-chemiczne jej ziaren, w tym łusek.

Pierwsze wzmianki pochodzą z Azji Środkowo-wschodniej, a konkretnie z dorzecza Amuru.

... [Grykę uprawiano już ok. 2000 r. p.n.e. w górskich rejonach Indii. Następnie przybyła ona do Chin, Korei i Japonii, rozpowszechniając się w Azji Środkowej.

Do Europy przywędrowała w XIII-XIV wieku wraz z najazdami plemion mongolskich i tatarskich.

Początkowo zaczęto ją uprawiać w Rosji i na ziemiach polskich, a następnie w Niemczech, Holandii, Francji i na Półwyspie Bałkańskim.

W Polsce była znana pod nazwą hreczka, tatarka czy poganka, w niektórych rejonach i gwarach nazwy te funkcjonują do dziś.

W ostatnich latach Polska stała się jednym z czołowych producentów gryki na świecie.

W Japonii po raz pierwszy na świecie wykorzystano łuskę gryki jako wypełnienie do poduszek i materacy do spania.

Japończycy szczególnie upodobali sobie okrywy owocowe gryki pochodzące z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego.

Do tej pory Polska jest głównym eksporterem łuski gryki do Japonii.] ...

(B. Borkowska, A. Robaszewska, *Zastosowanie ziarna gryki w różnych gałęziach rzemysłu*).

... [Łuska gryczana jest to sucha okrywa ziarna gryki (od 25 do 36% masy całego ziarna).

W składzie chemicznym przeważa kompleks celulozowo-ligni-nowy (właściwości sorpcyjne wody) przy stosunkowo dużym udziale

tanin i związków fenolowych (hamowanie rozwoju mikroflory, w tym chorobotwórczej, roztoczy, bakterii Gram (-), bakterii Gram (+),

a także szkodników magazynowych, owadów i pajęczaków).

Unikatowe cechy tego materiału ziarnistego pozwalają stosować go jako wypełniacz materacy i poduszek, dzięki właściwościom

zapobiegającym odleżynom, właściwościom przeciwdziałającym nadmiernemu poceniu się i dopasowaniu się do pozycji osoby

śpiącej, co zapobiega wadom kręgosłupa i wspomaga leczenie wad już istniejących.
Ponadto łuska gryczana ma właściwości neutralizujące szkodliwe promieniowanie elektromagnetyczne.] ...

(Inż. Ap. Chem. 2010, 49, 1, 115-116)

... [Produkty wypełnione łuską gryki posiadają wiele zalet, dzięki którym wyróżniają się spośród innych podobnych wyrobów.

Wkład wypełniony łuską z łatwością dopasowuje się do pozycji ciała, niweluje wilgoć bo ją wchłania.

W przeciwieństwie do wielu wkładów syntetycznych materac z naturalną łuską gryczaną nie nagrzewa się,
pozostaje chłodny i suchy.

Zawarta w gryce tanina ma działanie przeciw roztoczowe i bakteriostatyczne, lecz nie przenika przez skórę człowieka,
a zapobiega rozwojowi roztoczy i bakterii, które mogą dostać się do materaca lub na powierzchnię skóry.

Związki celulozowo-ligninowe z których składa się łuska gryki posiadają wyjątkowe, przekraczające 20% swojej masy
właściwości sorpcyjne.

Dzięki temu umożliwia utrzymanie stosunkowo niskiej wilgotności wypełnienia materaca.]

...

(B. Borkowska, A. Robaszewska, Zastosowanie ziarna gryki w różnych gałęziach przemysłu)

Pomiędzy łuskami znajdują się szczelinki, które zapewniają ciągłą cyrkulację powietrza, o w znacznym stopniu ogranicza występowanie roztoczy kurzu domowego.

Na roztocza kurzu domowego i ich alergenów kałowych uczulonych jest coraz więcej dzieci.

Roztocza kurzu domowego żywią się martwym ludzkim naskórkiem, uwielbiają ciepło i wilgoć, ale gdy zapewniona zostanie

im stała cyrkulacja powietrza oraz niższa wilgotność i niska temperatura, roztocza te przestają się namnażać.

Materace z naturalną łuską gryczaną przeznaczone są dla osób, których stan zdrowia nie pozwala

na regularny ruch czy też częste zmiany pozycji ciała.

Materac posiada niezależny od pokrowca wkład z naturalną łuską gryczaną (wzór zastrzeżony w Urzędzie Patentowym wzór użytkowy nr. 63616).
W przypadku zabrudzenia wkład z naturalną łuską wymienić na nowy, a pokrowiec można łatwo zdjąć i założyć ponownie bez ryzyka przebarwienia pokrowca podczas prania.

Proces produkcji materacy Fiki Miki na każdym etapie podlega kontroli, aby zapewnić doskonałą jakość naszych produktów.

Pierwszym etapem jest dostawa naturalnej łuski gryczanej, ze sprawdzonych źródeł.

Każda dostawa badana jest pod kątem wilgotności oraz zapylenia.

Łuskę transportujemy pneumatycznie i ponownie odpylamy w filtrach w trakcie procesu produkcji.

Każdy wkład z naturalną łuską gryczaną poddany zostaje profilaktycznemu zabiegowi termicznemu

(umieszczany jest w suszarni, w temperaturze 60-63°C i wilgotności w zakresie 16-30% na minimum 5 godzin).

Dopiero po dokładnym wysuszeniu oraz 100% dezynsekcji produkt jest znakowany datą produkcji i hermetycznie spakowany.

Metoda termiczna nie wytwarza form odpornych szkodników, gdyż powoduje denaturację białka zwalczanych organizmów.

Szkodniki magazynowe zaliczane do owadów i roztoczy należą do zwierząt zmiennocieplnych,

co oznacza, że ich organizmy mają taką samą temperaturę, jak ich otoczenie.

Optymalna temperatura niezbędna dla ich rozwoju i żerowania znajduje się w przedziale od 15 do 35°C.

Jeśli podniesiemy temperaturę powyżej 45°C wszystkie formy rozwojowe szkodników (jaja, larwy, poczwarki i osobniki dorosłe)

giną w ciągu kilku lub kilkunastu godzin, gdyż nie mogą obniżyć temperatury poprzez pocenie się,

czy wzmożone oddychanie, i giną wskutek koagulacji białek zawartych w ich organizmach.


Zastosowane procedury pozwalają nam ze 100% pewnością stwierdzić, że nasze materace są wolne od pyłu, wilgoci, pleśni czy owadów magazynowych.

Po uzyskaniu właściwej wilgotności, każdy wkład jest znakowany i przekazywany do dalszego etapu produkcji.

Gotowe materace są hermetycznie pakowane i wysyłane do klientów.

Pianka poliuretanowa (PUR) to sprawdzone, stosowane od wielu lat wypełnienie materacy dla dzieci.

Wysokiej jakości pianka PUR stosowana w materacach Fiki Miki poddawana jest restrykcyjnym testom wytrzymałościowym.



Rdzeń materaca wykonany z pianki PUR zapewnia stabilne i sprężyste podparcie pleców i umożliwia dziecku swobodną zmianę pozycji.



Zastosowane do produkcji pianki spełniają surowe wymagania, a ich wysoką jakość potwierdzają rygorystyczne testy jakości.

Konstrukcja materaca zapewnia doskonałą cyrkulację powietrza oraz odpowiednie i sprężyste podparcie pleców podczas snu i wypoczynku.

Wszystkie surowce użyte do produkcji materaca posiadają certyfikat Oeko-Tex Standard 100.

Włókno kokosowe łączonego mieszanką lateksową (maty kokosowej).

Mata kokosowa powstaje z naturalnego włókna kokosowego połączonego mieszanką lateksową.

Stosowana powszechnie w materacach od wielu lat, jest najbardziej znanym naturalnym ich wypełnieniem.

W materacach Fiki Miki stosujemy wyłącznie maty kokosowe dodatkowo utwardzane

podczas procesu igłowania.

Uzyskane w ten sposób wkłady cechują: płaskie, twarde ale jednocześnie sprężyste
podparcie ciała podczas snu;
doskonała cyrkulacja powietrza i regulacja wilgotności; wysoka odporność na zużycie i
uszkodzenia.

Maty kokosowe ze względu na swą naturę są ekologiczne i łatwo biodegradowalne.

Certyfikaty i atesty

Certyfikaty i atesty

Pozytywna Opinia Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie (nr. Op-4860-63/2016),

**Świadectwo Jakości Zdrowotnej Państwowego Zakładu
Higieny** (H-HŻ-6071-0346/14/C),

Wzór użytkowy zastrzeżony w Urzędzie Patentowym RP (nr. 63616).

Wyrób medyczny kl. I zgodnym z wymaganiami Dyrektywy Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r.
dotyczącej wyrobów medycznych zmienionej Dyrektywą 2007/47/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 5 września 2007 r. oraz zharmonizowanymi z nią normami: PN-EN ISO 14971:2012, PN-EN 1041+A1:2013-12,
PN-EN ISO 15523-1:2012. oraz Ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 Nr 107 Poz. 679)
i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych
oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz.U. 2011 Nr 16 Poz. 74).
Ocena zgodności wyrobu została przeprowadzona zgodnie z załącznikiem nr VII Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych.

Czy wiesz że?

Według najnowszych międzynarodowych wytycznych i standardów leczenia oraz profilaktyki chorób alergicznych
zaleca się wielokierunkowe działania zmierzające do ograniczenia ekspozycji na alergeny.

Wskazane jest:

- Pranie pościeli, poduszek, koców, pokrowców materaców, pluszowych zabawek w temperaturze min. 55°C.
- Poddawanie pościeli i zabawek pluszowych okresowemu działaniu niskich temperatur (zamrażanie).
 - Stosowanie pościeli antyalergicznego.
 - Stosowanie środków roztoczobójczych.
 - Zrezygnowanie z dywanów.

W celu zwiększenia działania ograniczającego ekspozycji na alergeny **Materac „NATURA Baby” KOMFORT Line** (Model: NBKL1)
został wyposażony w pokrowiec przystosowany do prania w pralce, a zawarta w naturalnej łusce gryczanej tanina
wykazuje działanie przeciw roztoczowe i bakteriostatyczne, lecz nie przenika przez skórę człowieka.
Zapobiega rozwojowi roztoczy i bakterii, które mogą dostać się do materaca lub innych wyrobów.
Inne związki chemiczne zawarte w łusce gryki wykazują również korzystne działanie na powierzchnię skóry.